

## OPUNTIE

## *Opuntia humifusa*



Quelle: [www.de.wikipedia.org](http://www.de.wikipedia.org) und [www.en.wikipedia.org](http://www.en.wikipedia.org)

### Beschreibung

<i>Herkunft</i>	Nordamerika
<i>Merkmale</i>	<p>Kakteengewächs, horstig bis buschig wachsend, niederliegend, Wuchshöhe ca. 10 cm</p> <p>5 bis 7 cm grosse, blattähnliche Segmente, meist rund bis oval, Segmente mit weissen bis braunen Areolen, aus denen vereinzelt braune bis graue Dornen herauswachsen (Dornen 2 bis 3 cm lang, senkrecht zur Segmentfläche)</p> <p>Blüte: gelb; Blütezeit: Juni bis Juli</p> <p>Früchte: rötlich (essbar)</p>
<i>Standort</i>	Warme, felsige Hänge mit durchlässigem Boden
<i>Lebensform</i>	krautige, ausdauernde Pflanze (Zwergstrauch)

## Beschreibung

---

<i>Ökologische Gruppe</i>	Trockenpflanze
<i>Verbreitungsmechanismus</i>	Verbreitung über Samen (unterstützt durch Tiere), aber auch Vegetativ durch Bewurzelung einzelner Flachsprosse (Segmente).
<i>Schadensbilder / Gefahren</i>	      Biodiversität Ausbreitung an trockenen, mageren (artenreichen) Standorten und damit Konkurrenz zu einheimischen Pflanzen (welche aufgrund der Standortverhältnisse ohnehin eher konkurrenzschwach sind).

## Relevanz im Fürstentum Liechtenstein

---

<i>Verbreitung</i>	Bisher keine Nachweise vorhanden
--------------------	----------------------------------

## Bekämpfung

---

<i>Bekämpfungsstrategie (sobald vorhanden)</i>	   Eliminieren      Reduzieren      Halten
<i>Bekämpfungsmassnahmen</i>	Regelmässiges Ausreissen
<i>Entsorgung</i>	Pflanzenmaterial ▪ KVA Buchs  Aushubmaterial ▪ keine
<i>Nachkontrollen</i>	Regelmässige Nachkontrollen erforderlich
<i>Vorsichtsmassnahmen</i>	Dornen (Verletzungsgefahr)